

P/N: 9SK0210901X00 - SX - LH

P/N: 9SK0210902X00 - DX - RH

P/N: 9SK0210903X00 - SX - LH


P/N: 9SK0210904X00 - DX - RH

OMOLOGATO PER <i>HOMOLOGATED FOR</i>	ANNUALITA' <i>ANNUALITY</i>
Volkswagen crafter	from 2016 - YTD
COMPATIBILE CON <i>COMPATIBLE WITH</i>	ANNUALITA' <i>ANNUALITY</i>
Man TGE	from 2016 - YTD

Strutture utilizzate:
Structures used :

- Struttura ancoraggio cinture doppia F/M puntone decentrato:
- *Double belt frame forward facing offset strut :*
9SC0103035V01-sx-lh / **9SC0103026V01-dx-rh**
9SC0103009V01-sx-lh / **9SC0103010V01-dx-rh**






Market	Smart Kit	Smart Kit Weight	Seat belt frame N.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
EU	9SK0210901X00	21,5 Kg	9SC0103035V01	316,5	1114,5	800	436
UK	9SK0210902X00	21,5 Kg	9SC0103026V01	316,5	1114,5	800	436
EU	9SK0210903X00	22,5 Kg	9SC0103009V01	467	1264,5	800	436
UK	9SK0210904X00	22,5 Kg	9SC0103010V01	467	1264,5	800	436

ATTENZIONE! - Per i veicoli da omologare in categoria 'M1' è necessario installare il telaio di sostegno P/N 9SC0170501V01 (vedi pag. 4);
 Per i veicoli già omologati in 'M1' (uso speciale) il telaio non è necessario ma consigliato.


WARNING! - For vehicles to be homologated in category 'M1', the support frame P/N 9SC0170501V01 must be installed (see page 4);
 For vehicles already homologated in 'M1' (special use) the frame is not necessary but recommended.



E' possibile installare la struttura dall'asse anteriore da un minimo (X) di 2420 mm ad un massimo (X) di 2875 mm, senza interferenze tra le traverse, nei passi 3640 e 4490, e con un decentramento rispetto l'asse mediano del veicolo di 479 mm.


It is possible to install the structure from the front axle from a minimum (X) of 2420 mm to a maximum (X) of 2875 mm, without interferences between the crossmembers, in the 3640 and 4490 wheelbases, and with an offset to the vehicle's centreline of 479 mm.





P/N 9SC0103035V01

P/N 9SC0103026V01



P/N 9SC0103009V01

P/N 9SC0103010V01





Your comfort. Your safety.

SMART KIT TECHNICAL DATASHEET

OPTIONAL

9SC0238001V01AM

Assieme poggiatesta schiumato a parete in plastica con interasse 50mm.
Cuscineria esclusa

*Plastic wall-mounted headrest assembly (incl. Padding) center distance 50mm.
Cushions not included*



9SC0228002V01AM

Assieme poggiatesta schiumato su struttura interasse 158mm.
N.B.: per l'utilizzo del gancio Top Tether è necessario acquistare l'unità isofix 9SC0166601V01AM.
Cuscineria esclusa

Belt frame headrest assembly (incl. Padding) center distance 158mm.


*Note: To use the Top Tether anchorage, the isofix unit 9SC0166601V01AM is required.
Cushions not included*



9SC0170501V01AM


Telaio di sostegno regolabile R17

Adjustable frame support R17






9SC0166601V01AM

Isofix regolabile
Adjustable Isofix



Isofix Regolabile
Adjustable Isofix



Gamba antiribaltamento (in dotazione con l'acquisto del seggiolino)
Anti-tip leg (supplied with the purchase of the seat)

Se si utilizza la gamba antiribaltamento è necessario inserire un regolo di rinforzo in legno all'interno del pavimento del veicolo. Il rinforzo andrà posizionato all'esterno della dinette in legno.

If using the anti-tip leg, a wooden reinforcement strip must be inserted inside the vehicle floor. The reinforcement should be placed outside the wooden dinette.

ISOFIX UNIVERSALE UNIVERSAL ISOFIX

- Ancoraggio isofix
- Con passaggio cintura sulla traversa superiore / poggiatesta (sistema da non utilizzare senza la traversa del poggiatesta).
- Isofix anchorages
- With belt passage on the upper crossbar / headrest (system not to be used without the headrest crossbar).

ISOFIX SEMI-UNIVERSALE SEMI - UNIVERSAL ISOFIX


- Ancoraggio insofix
- Seggiolino con gamba antiribaltamento
- Isofix anchorages
- Seat with anti-tip leg

Per informazioni relative alle dimensioni dell'isofix, consultare la rispettiva scheda tecnica.
For information regarding the dimensions of the isofix, consult the respective technical data sheet.

9TA0151600X00

kit cuscineria smart-bed
con poggiatesta

*Smart-bed upholstery
kit with single
headrests*



9TA0151700X00

Kit cuscineria smart seat
con poggiatesta

*Smart seat upholstery kit
with single headrests*



SI RACCOMANDA:

Prima del montaggio del sistema verificare eventuali interferenze con cavi, marmitta, o ulteriori componenti del veicolo

RECOMMENDED:

Before installing the system, check for any possible interference with cables, the exhaust system, or other vehicle components.

INFORMAZIONI GENERALI

Il presente manuale descrive le norme generali di sicurezza per l'installazione al quale l'installatore deve attenersi. Il prodotto è stato progettato e realizzato esclusivamente per l'utilizzo su determinati veicoli, per cui un uso improprio dello stesso può essere fonte di pericolo.

ATTENZIONE!

Si declina qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati a persone, animali o cose, da errori nell'installazione dell'apparecchiatura.

La CTA non si ritiene responsabile di eventuali lavori o modifiche da parte dei clienti su prodotti di vendita. Qualsiasi manomissione o variazione causante un qualsiasi malfunzionamento è responsabilità esclusiva dell'acquirente.

GENERAL INFORMATION

This manual describes the general safety rules for installation to which the installer must adhere. The product is designed and manufactured exclusively for use on certain vehicles, so improper use of the product may be a source of danger.

WARNING

Any contractual and extra-contractual liability of the manufacturer for damage caused to persons, animals or property by errors in the installation of the equipment is disclaimed.

CTA is not responsible for any work or modifications by customers on sale products. Any tampering or variation causing any malfunction is the sole responsibility of the purchaser.

